



ZMLUVA
č. PHZ-OPK1-2018-003220
o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka, § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.“) a zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 526/2010 Z. z.“) (ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sídlo: Pribinova ulica č. 2, 812 72 Bratislava
IČO: 00151866
DIČ: 2020571520
Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0018 0023
Zastúpené: **gen. JUDr. Alexander Nejedlý, PhD.**
na základe plnomocenstva č. p.:
PHZ-OPK1-2018/001958-003 zo dňa 18. júna 2018

(ďalej len „poskytovateľ“)

a

Obec Ivanovce

Sídlo: Ivanovce 1, 913 05 Melčice
IČO: 00311651
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK36 5600 0000 0006 5904 1011
Zastúpené: **Bc. Mária Hládeková**

(ďalej len „príjemca“)

(ďalej len „zmluvné strany“)

Článok I

Predmet a účel zmluvy

- 1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 1.2. Prijemca sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu na činnosť a aktivity predložené poskytovateľovi v žiadosti o poskytnutie dotácie na financovanie podpory ochrany pred požiarom, a to na projekt: Hasičská zbrojnica Ivanovce prístavba garáže podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z. z. Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie je záväzný do úrovne kategórie, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí jej prílohu č. 1.
- 1.3. Poskytovateľ v súlade so zákonom o štátnom rozpočte poskytne príjemcovi dotáciu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) (ďalej len „dotácia“) jednorazovo na účel podľa § 2 písm. c) bod 1 zákona č. 526/2010 Z. z.

- 1.4. Dotácia je podrobne vecne a finančne špecifikovaná výsledkom procesu verejného obstarávania na uskutočnenie stavebných prác, ktorý vykonal príjemca v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a tvorí prílohu č. 1.1 tejto zmluvy.

Článok II

Podmienky poskytnutia dotácie

- 2.1. Podmienky na poskytovanie dotácie, hospodárenie s dotáciou, postup pri uplatňovaní, navrhovaní a schvaľovaní dotácie, kontrolu použitia dotácie a jej zúčtovanie upravujú ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.2. Príjemca prijíma dotáciu uvedenú v čl. I bod 1.3. tejto zmluvy bez výhrad a za podmienok uvedených v tejto zmluve.
- 2.3. Poskytovateľ poukáže dotáciu príjemcovi bezhotovostne po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy na samostatný bankový účet zriadený na vedenie dotácie s číslom účtu SK36 5600 0000 0006 5904 1011, ktorý je vedený v Prima banke Slovensko, a. s. najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou kapitálového transferu v sume 30 000,00 Eur (slovom: tridsaťtisíc Eur) na financovanie schválených kapitálových výdavkov.
- 2.4. Príjemca sa zaväzuje zabezpečiť spolufinancovanie z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov vo výške najmenej 5% z celkových výdavkov v súlade s § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 526/2010 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje, že v prípade poskytnutia dotácie v nižšej sume ako je uvedená v žiadosti o poskytnutie dotácie zabezpečí realizáciu stanovených cieľov v žiadosti (schváleného projektu).
- 2.5. Dotáciu môže príjemca použiť na úhradu výdavkov s účelovým určením v rozpočtovom roku v ktorom mu bola dotácia poskytnutá. Kapitálové výdavky poskytnuté príjemcovi ako kapitálový transfer môže použiť na určený účel aj v nasledujúcich štyroch rozpočtových rokoch po roku poskytnutia a to najneskôr do 31. 12. 2022.
- 2.6. Príjemca poskytnutú dotáciu eviduje v účtovníctve osobitne tak, aby účtovníctvo bolo zrozumiteľné, správne, preukázateľné a úplné podľa ustanovení § 8 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 431/2002 Z. z.“).
- 2.7. Príjemca berie na vedomie, že predmet obstaraný podľa tejto zmluvy z kapitálových výdavkov zaeviduje do majetku a účtuje o ňom v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. a platnými postupmi účtovania. Príjemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom pozemku parc. č. 444/1, registra „C“, o výmere 609 m², druh pozemku Záhrada v K.Ú. Ivanovce, obec Ivanovce, okres Trenčín, zapísanom na LV č. 1, na ktorom bude postavená prístavba požiarnej zbrojnice (ďalej len „stavba“) a ktorá bude v jeho vlastníctve a užívaní.
- Príjemca sa zároveň zaväzuje, že
- a) neprevedie vlastnícke právo k uvedenému pozemku na tretiu osobu od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby, a že nezmení vlastnícke právo ani právo k stavbe až do momentu uplynutia lehoty 10 rokov od dokončenia stavby a vydania rozhodnutia, na základe ktorého bude možno užívať stavbu,
- b) po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov od vydania rozhodnutia (vyjadrenia) umožňujúceho užívanie stavby, že bude udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo technických a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívatelnosť a nevznikla príčina na vydanie rozhodnutia o odstránení stavby,
- c) dokončená stavba bude užívaná na účel, na ktorý mu bola dotácia poskytnutá, najmenej

po dobu 10 rokov od dokončenia stavby a po dobu 10 rokov plynúcej od účinnosti vyššie uvedeného rozhodnutia, ktoré je právnou podmienkou pre používanie stavby.

- 2.8. Príjemca sa zaväzuje predkladať poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie čerpania finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy za každý rozpočtový rok samostatne až do vyčerpania dotácie v termíne do 31. 1. nasledujúceho rozpočtového roka.
- 2.9. Príjemca sa zaväzuje predložiť poskytovateľovi vecné a finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie vypracované podľa prílohy č. 2 tejto zmluvy v termíne do 30 dní od vyčerpania dotácie, najneskôr do 31. 12. príslušného rozpočtového roka. Za správnosť predloženého vecného a finančného vyhodnotenia zodpovedá štatutárny orgán príjemcu. Vo vecnom a finančnom vyhodnotení, podpísanom štatutárnym orgánom príjemcu, je príjemca povinný uviesť:
- a) číslo zmluvy o poskytnutí dotácie,
 - b) názov účelu dotácie,
 - c) výšku poskytnutej dotácie a variabilný symbol, pod ktorým dotáciu prijal,
 - d) výšku použitých peňažných prostriedkov z dotácie, v členení podľa druhu financovaných výdavkov na kapitálové výdavky a bežné výdavky podľa prílohy č. 1,
 - e) výšku výnosov z poskytnutej dotácie a dátum ich poukázania na účet poskytovateľa,
 - f) výšku vrátených peňažných prostriedkov z poskytnutej dotácie a dátum poukázania vrátených peňažných prostriedkov poskytovateľovi,
 - g) písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch hrađených z poskytnutej dotácie podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpis z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
 - h) čestné vyhlásenie príjemcu, že dotácia bola čerpaná v súlade s podmienkami tejto zmluvy, že bola vyčerpaná v poskytnutej výške; ak nie, že nevyčerpaná časť dotácie bola vrátená na príslušný účet poskytovateľa. (V prípade predloženia vyhlásenia príjemcu na samostatnom liste musí byť tiež opatrené pečiatkou a podpísané štatutárnym zástupcom príjemcu),
 - i) výšku finančných prostriedkov použitých z vlastných alebo iných ako verejných prostriedkov na spolufinancovanie (ďalej len „zdroje „spolufinancovania“) z celkových výdavkov žiadosti (projektu), písomnú informáciu o preukázateľne vynaložených výdavkoch uhradených zo zdrojov spolufinancovania z celkových výdavkov žiadosti (projektu), podpísanú štatutárnym orgánom príjemcu v štruktúre: názov príjemcu, účel dotácie, interné číslo účtovného dokladu, t. j. číslo dokladu pod ktorým je výdavok v účtovnej evidencii zaevidovaný (v peňažnom denníku, alebo knihe prijatých faktúr), číslo externého (originálneho) účtovného dokladu (variabilný symbol faktúry, alebo číslo pracovnej zmluvy, alebo číslo výdavkového pokladničného dokladu), dátum skutočnej úhrady účtovného výdavku (dátum kedy bola platba zrealizovaná bankou podľa výpisu z bankového účtu, alebo vyplatená v hotovosti pokladničným dokladom), vecný popis výdavku, dodávateľ plnenia, skutočne uhradená suma výdavku,
 - j) spôsob informovania verejnosti o finančnej podpore výstupov aktivít, činnosti, projektov podporených Ministerstvom vnútra SR.
- 2.10. V prípade, že príjemca počas rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá zistí, že dotáciu nepoužije do konca rozpočtového roka, je povinný bezodkladne oznámiť poskytovateľovi sumu nepoužitých finančných prostriedkov a vrátiť ich na výdavkový rozpočtový účet číslo SK78 8180 0000 0070 0018 0023 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, najneskôr však do 10. decembra príslušného rozpočtového roka. V príkaze na úhradu nevyčerpaných finančných prostriedkov použije príjemca variabilný symbol totožný s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie:

„vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.

- 2.11. Použitie dotácie podlieha povinnému ročnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom Slovenskej republiky, ktorého spôsob a termín určuje poskytovateľ na základe Pokynu Ministerstva financií Slovenskej republiky na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rozpočtový rok pre ústredné orgány štátnej správy, príspevkové organizácie a rozpočtové organizácie, podnikateľské subjekty, neziskové organizácie a ďalšie subjekty, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.
- 2.12. Po ukončení rozpočtového roka, v ktorom mu bola dotácia poskytnutá, najneskôr do termínu na odvod nepoužitých finančných prostriedkov určeného poskytovateľom, príjemca dotácie bezodkladne vráti nepoužité finančné prostriedky vyplývajúce zo zúčtovania na bankový účet cudzích prostriedkov poskytovateľa číslo SK56 8180 0000 0070 0018 0031 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom, pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vratka_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal). Nevyčerpané prostriedky sa nevracajú, ak ich suma nepresiahne 5 eur (slovom: päť eur). Avízo o vrátení nepoužitých finančných prostriedkov zo zúčtovania príjemca zašle poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk. Avízo musí obsahovať variabilný symbol, podľa ktorého sa platba identifikuje, sumu vrátených prostriedkov a názov subjektu, ktorý finančné prostriedky vracia.
- 2.13. Príjemca je povinný oznámiť a poukázať poskytovateľovi finančné prostriedky získané z výnosov z poskytnutých prostriedkov dotácie na príjmový rozpočtový účet číslo účtu SK45 8180 0000 0070 0017 9938 vedený v Štátnej pokladnici, kód banky 8180, s použitím variabilného symbolu totožného s variabilným symbolom pod ktorým dotáciu prijal, do správy pre prijímateľa uvedie: „vynos_dotacie_RRRR“ (RRRR = rozpočtový rok, v ktorom dotáciu príjemca prijal), najneskôr so zúčtovaním dotácie. Avízo o poukázaní platby predloží príjemca poskytovateľovi len elektronicky na adresu dotacie@minv.sk.
- 2.14. Príjemca zodpovedá za hospodárenie s poskytnutou dotáciou a je povinný pri jej používaní zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť jej použitia. Za hospodárenie s poskytnutou dotáciou zodpovedá štatutárny orgán príjemcu.
- 2.15. Príjemca berie na vedomie svoje povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 523/2004 Z. z. Zároveň sa príjemca zaväzuje pri hospodárení s poskytnutou dotáciou dodržiavať všetky platné právne predpisy vzťahujúce sa na hospodárenie s prostriedkami štátneho rozpočtu.
- 2.16. Príjemca sa zaväzuje pri nakladaní s dotáciou postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi verejnú obstarávanie.

- 2.17. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie u príjemcu. Na výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými predpismi¹⁾.
- 2.18. Príjemca sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi zmeny identifikačných údajov a zároveň predkladať účtovné výkazy za obdobie čerpania dotácie.
- 2.19. Príjemca vyhlasuje, že na daný účel mu v roku poskytnutia dotácie nebola poskytnutá iná dotácia zo štátneho rozpočtu, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 2.20. O finančnej podpore projektu poskytnutej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky príjemca oboznámi verejnosť inštaláciou trvalej vysvetľujúcej tabule zhotovenej podľa prílohy č. 3 tejto zmluvy.
- 2.21. Príjemca sa zaväzuje pri plnení tejto zmluvy poskytnúť akúkoľvek súčinnosť požadovanú poskytovateľom.
- 2.22. Príjemca v súlade s § 8a) ods. 4 písm. h) a § 19 ods. 16 zákona č. 523/2004 Z. z. vyhlasuje, že nie je partnerom verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“).

Článok III

Sankcie za porušenie zmluvných podmienok

- 3.1. Ak poskytovateľ zistí, že príjemca porušil zmluvu tým, že poskytnutú dotáciu použil neoprávnene, alebo neoprávnene zadržal, je príjemca povinný neoprávnene použitú alebo zadržanú sumu odvieť na účet, ktorý mu určí a písomne oznámi poskytovateľ. Obdobne v prípade porušenia povinností ustanovených v čl. II v bode 2.7. tejto zmluvy je príjemca dotácie povinný dotáciu v plnej výške vrátiť. Pri porušení zmluvných podmienok sa postupuje podľa § 31 zákona č. 523/2004 Z. z.
- 3.2. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti, ak mu bola na ten istý účel už poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku, okrem dotácie poskytnutej podľa § 2 písm. c) zákona č. 526/2010 Z. z.
- 3.3. Príjemca sa zaväzuje, že poskytnutú dotáciu vráti ak počas trvania zmluvného vzťahu došlo k porušeniu podmienok stanovených v zákone č. 315/2016 Z. z.

Článok IV

Zrušenie zmluvy

Túto zmluvu je možné zrušiť:

- a) dohodou zmluvných strán,
- b) odstúpením od tejto zmluvy. Poskytovateľ má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy,

¹⁾ Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

ak zistí, že príjemca porušil akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ako aj v prípade, ak zaniknú dôvody poskytnutia finančných prostriedkov uvedené v tejto zmluve. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy príjemcovi.

Článok V **Záverečné ustanovenia**

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2022 s tým, že záväzky príjemcu uvedené v čl. II tejto zmluvy zostávajú platné i po skončení platnosti tejto zmluvy.
- 5.2. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po ich odsúhlasení oboma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 5.3. Právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 526/2010 Z. z., Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR.
- 5.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých poskytovateľ obdrží dve (2) vyhotovenia a príjemca jedno (1) vyhotovenie.
- 5.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Rozpočet výdavkov financovaných z poskytnutej dotácie,
Príloha č. 1.1 – Špecifikácia dotácie,
Príloha č. 2 – Finančné vyhodnotenie poskytnutej dotácie,
Príloha č. 3 – Vzor trvalo vysvetľujúcej tabule.
- 5.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Zmluvu zverejní poskytovateľ.
- 5.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

08-11-2018
Bratislava, dňa

Ivanovce, dňa 22.10.2018

ŠPECIFIKÁCIA DOTÁCIE

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Hasičská zbrojnica Ivanovce - PRÍSTAVBA GARÁŽE

JKSO

Názov objektu Hasičská zbrojnica Ivanovce - PRÍSTAVBA GARÁŽE

EČO

Názov časti

Miesto

IČO

DIČ

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

Rozpočet číslo


Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Detailové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	4 305,01	8	Práca r. dčas	0,00	13	Zariadenie staveniska	0,00
2		Montáž	49 799,47	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	13 619,19	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Územné vplyvy	0,00
4		Montáž	14 266,76	11		0,00	16	Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatné	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		81 990,43	12	DN (r. 8-11)	0,00	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. č. most	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant:					D Celkové náklady				
Datum a podpis		23			Súčet 7, 12, 19-22	81 990,43			
Objednávateľ		24			20 %	0,00 DPH	0,00		
		25			20 %	81 990,43 DPH	16 398,09		
		26			Cena s DPH (r. 23-25)	98 388,52			
Datum a podpis					E Prípochy a odpočty				
Zhotoviteľ					27	Dodávky objednávateľa	0,00		
					28	Kľzavá doložka	0,00		
					29	Zvýhodnenie + -	0,00		
Datum a podpis									

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Hasičská zbrojnica Ivanovce - PRÍSTAVBA GARÁŽE

Objekt: Hasičská zbrojnica Ivanovce - PRÍSTAVBA GARÁŽE

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Kód 1	Popis 2	Cena celkom 3
HSV	Práce a dodávky HSV	54 008,477
1	Zemné práce	2 516,313
2	Zakladanie	8 524,389
3	Zvislé a kompletne konštrukcie	8 911,231
4	Vodorovné konštrukcie	11 411,900
5	Komunikácie	7 220,929
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	8 596,795
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 330,626
99	Presun hmôt HSV	3 496,294
PSV	Práce a dodávky PSV	27 981,948
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	873,861
713	Izolácie tepelné	1 830,063
762	Konštrukcie tesárske	7 477,112
763	Konštrukcie - drevostavby	2 717,394
764	Konštrukcie klampiarske	3 978,098
766	Konštrukcie stolárske	2 492,224
767	Konštrukcie doplnkové kovové	5 999,646
782	Dokončovacie práce a obklady z kam.	483,633
783	Dokončovacie práce - nátery	1 197,448
784	Dokončovacie práce - maľby	932,469
	<u>Celkom</u>	<u>81 990,425</u>

ROZPOČET

Stavba: Hasičská zbrojnica Ivanovce - PRÍSTAVBA GARÁŽE

Objekt: Hasičská zbrojnica Ivanovce - PRÍSTAVBA GARÁŽE

Časť:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č.	TV	KCN	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D		HSV					54 008,477	
			1					2 516,313	
1	K	001	121101111	Zemné práce	m3	38,760	1,041	40,349	20,0
				Odstánenie ornice s vodor. premieštn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	22,298	23,620	526,679	20,0
2	K	001	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	22,298	6,694	149,263	20,0
3	K	001	132201109	Priplatok k cene za lepiťosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapázaných i nezapázaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	22,298	3,961	88,322	20,0
4	K	001	162501102	Vodorovné premieštnie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	178,384	0,397	70,818	20,0
5	K	001	162501105	Vodorovné premieštnie výkopku po spevnení cesty z horniny tr. 1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každý ďalší a začiatky 1000 m	m3	38,760	6,372	246,979	20,0
6	K	001	167101101	Nakladanie neuhnanutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	22,298	0,734	16,367	20,0
7	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	t	41,697	16,500	688,001	20,0
8	K	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m2	129,199	5,337	689,535	20,0
9	K	001	181301105	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2			8 524,389	
Zakladanie									
	D		2						
10	K	002	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2,5 m	m2	5,000	1,200	6,000	20,0
11	M	MAT	6936651000	Geotextília nekaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	5,500	0,666	3,663	20,0
12	K	002	212572121	Lôžko pre trativod z kameniva drobného ťažného	m3	0,225	38,939	8,761	20,0
13	K	002	212756114	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 100 mm	m	5,000	2,436	12,180	20,0
14	K	001	215901101	Zhutnenie podlažia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypu, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	129,199	0,214	27,649	20,0
15	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	9,967	32,786	326,778	20,0
16	K	011	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	19,680	94,411	1 858,008	20,0
17	K	011	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	5,760	11,598	66,804	20,0
18	K	011	273361216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	0,717	2,508	14,446	20,0
19	K	011	273362021	Výstuž základových dosiek zo zväz. sieť KARI	t		1 316,772		
20	K	011	273362516	Dodatocné vyšľuzovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0,00001t	cm	1 440,000	1,858	2 675,520	20,0
21	K	011	274313612	Betón základových pásov, prosýť tr. C 20/25	m3	22,298	93,244	2 079,155	20,0
22	K	011	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	35,538	11,598	412,170	20,0
23	K	011	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	35,538	2,508	89,129	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo	Cena	Cena celkom	Sadza
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				8 911,231	
24	K	011	311231565	Murovo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ PLUS 44 P 10 na pero a drážku, na maltu MVC (440x247x238)	m3	54,169	115,152	6 237,669	20,0
25	K	011	311231701	Murovo nosné (m3) z tehál pálených HELUZ UNI 30 P 12,5 na pero a drážku, na maltu MVC (300x247x238)	m3	13,009	153,136	1 992,146	20,0
26	K	011	317161108	Montáž prekladov nosných keramických roletových HELUZ 238 x 365 - 490 x 3000 mm, svetlosť do 2600 mm	ks	6,000	23,621	141,726	20,0
27	M	MAT	5934063327	Preklad nosný HELUZ 23,8 dxšxv=3000x70x238 mm	ks	6,000	31,576	189,456	20,0
28	K	011	331321610	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,586	105,291	61,701	20,0
29	K	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhelného štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	7,400	16,227	120,080	20,0
30	K	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhelného štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	7,400	2,897	21,438	20,0
31	K	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505	t	0,103	1 427,329	147,015	20,0
32	D		4	Vodorovné konštrukcie				11 411,900	
33	K	011	411321616	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	20,200	107,518	2 171,864	20,0
34	K	011	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	80,800	10,287	831,190	20,0
35	K	011	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	80,800	4,257	343,966	20,0
36	K	011	411354175	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	80,800	9,400	759,520	20,0
37	K	011	411354176	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	80,800	2,494	201,515	20,0
38	K	011	413321616	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	2,222	1 532,455	3 405,115	20,0
39	K	011	413351107	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37	m3	2,828	107,518	304,061	20,0
40	K	011	413351108	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	19,780	15,284	302,318	20,0
41	K	011	413351215	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	19,780	4,155	82,186	20,0
42	K	011	413351216	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - zhotovenie	m2	5,280	21,880	115,526	20,0
43	K	011	413361821	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 20 kPa - odstránenie	m2	5,280	5,768	30,455	20,0
44	K	011	417321616	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, 10505	t	0,424	1 533,775	650,321	20,0
45	K	011	417351115	Betón stužujúcich pásov a venčov železový tr. C 30/37	m3	6,380	110,786	706,815	20,0
46	K	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier zhotovenie	m2	29,300	7,871	230,620	20,0
47	K	011	417361821	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a venčov vrátane vzpier odstránenie	m2	29,300	3,012	88,252	20,0
48	K	011	417391151	Výstuž stužujúcich pásov a venčov z betonárskej ocele 10505	t	0,574	1 375,202	789,366	20,0
49	M	MAT	2837650030	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	26,577	2,755	73,220	20,0
50	D		5	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50 mm	m2	29,235	11,137	325,590	20,0
	K	221	564231111	Komunikácie				7 220,929	
	K			Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlnčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	120,000	2,688	322,560	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	K	221	564782111	Podklad alebo kryť z kameniva hrubého drieného veľ. 32-63mm(1/8 šírky) po zhrut.h.r. 300 mm	m2	120,000	12,240	1 468,800	20,0
52	K	221	596911212	Kladenie zámkovvej dlažby hr. 8 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	120,000	15,144	1 817,280	20,0
53	M	MAT	5921953100	Dlažba Low value Premac KLASIKO 20x10x8 cm, sivá	m2	126,000	15,336	1 932,336	20,0
54	K	221	564731111R	Kryť z kameniva z rozprestretím hr. 100 mm - okapový chodník	m2	11,688	3,341	39,050	20,0
55	K	221	597962503	Osadenie odvodňovacieho žlabu ACO DRAIN z polymetbetónu s krycím roštom, š. do 20 cm, tr. zaťaž. D 400 bet.lôžko C 25/30	m	9,500	19,734	187,473	20,0
56	M	MAT	5923010211	Rošt pre odvodňovací žlab MultiDrain V100, pozinkovaný, mriežka D400, dl. 1000 mm, ACO	ks	10,000	88,127	881,270	20,0
57	M	MAT	5923010054	Odvodňovací žlab z polymetbetónu MultiDrain V100S s pozink. ochranou hrany, typ 1. dl. 1000 mm, s umelým spádom dna 0,5%, ACO	ks	10,000	57,216	572,160	20,0
58	D	6	610991111	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	m2	33,250	1,326	8 596,795	20,0
59	K	011	611461113	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcii	m2	80,800	2,654	214,443	20,0
60	K	011	611461136	Priprava vnútorného podkladu stropov BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonPrimer	m2	80,800	8,728	705,222	20,0
61	K	011	611481119	Vnútorná omietka stropov BAUMIT, väpennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 8 mm	m2	80,800	5,186	419,029	20,0
62	K	011	612465136	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením Vnútorná omietka stien BAUMIT, väpennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Baumit MVR Uni (Baumit MVR Uni) hr. 10 mm	m2	224,412	8,069	1 810,780	20,0
63	K	011	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	224,412	5,057	1 134,851	20,0
64	K	011	620991121	Zakryvanie výplní vonkajších otvorov s rázami a zábradli, oplechovania, aidi. zhotovené z lešenia akýmkkoľvek spôsobom	m2	33,250	1,366	45,420	20,0
65	K	011	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikónová, Baumit SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	170,271	11,809	2 010,730	20,0
66	K	011	631312661	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 50 do 80 mm	m3	8,080	123,175	995,254	20,0
67	K	011	631319151	Pripratok za prehad. povrchu betónovej mazaniny min. tr. C 8/10 ocef. hlad. hr. 50-80 mm	m3	8,080	36,056	291,332	20,0
68	K	011	632477403	Samonivelizačná sieťka CEMIX 30 MPa, ozn. 050, na vnútorné použitie, hr. 5 mm	m2	80,800	10,008	808,646	20,0
69	K	011	631316199	Ochranný, vytvrdzujúci a ošetrujúci nástrék čerstvého betónu Sikafloor ProSeal 12 po úprave hladenia	m2	80,800	1,448	116,998	20,0
70	K	221	916531112	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	m	20,750	4,184	86,818	20,0
71	M	MAT	5921954660	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	ks	22,825	2,373	54,164	20,0
72	K	221	917732112	Premac obrubník parkový 100x20x5 cm, sivý	m	34,500	6,942	239,499	20,0
73	M	MAT	5921954410	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateľného do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 bez bočnej opory	ks	19,800	6,978	138,164	20,0
74	M	MAT	5921954540	Premac obrubník cestný 100x26x15 cm	ks	18,150	6,182	112,203	20,0
75	K	221	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,145	95,085	774,467	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76	K	003	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	188,750	2,065	389,769	20,0
77	K	003	941941291	Príslušenstvo za prvý a každý ďalší začiaty mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	188,750	1,341	253,114	20,0
78	K	003	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	188,750	1,349	254,624	20,0
79	K	003	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	70,700	2,393	169,185	20,0
80	K	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	80,800	3,652	299,082	20,0
81	K	013	967031132	Príkreslenie rovných ostiení, bez odstupu, po hrubom vybudovaní otvorov, v murive teh. na maľu, -0,05700t	m2	5,490	5,219	28,652	20,0
82	K	013	971033651	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm, -1,87500t	m3	4,050	45,724	185,182	20,0
83	K	013	973031336	Vysekanie kapsy z tehál plochy do 0,25 m2, hl.do 450 mm, -0,12600t	ks	2,000	10,276	20,552	20,0
84	K	013	979081111	Odvoz sušiny a vybudovaných hmôt na skládku do 1 km	t	8,159	11,502	93,845	20,0
85	K	013	979081121	Odvoz sušiny a vybudovaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,590	0,384	31,331	20,0
86	K	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	8,159	25,000	203,975	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				3 496,294	
87	K	011	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	479,010	7,299	3 496,294	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				27 981,948	
	D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti				873,861	
88	K	711	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	113,159	0,187	21,161	20,0
89	M	MAT	116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,037	1 939,783	71,772	20,0
90	K	711	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priľavením	m2	113,159	3,481	393,906	20,0
91	M	MAT	6283221000	Asfaltovaný pás pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov HYDROBIT V 60 S 35	m2	124,475	2,828	364,463	20,0
92	K	711	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	8,513	2,650	22,559	20,0
	D		713	Izolácie tepelné				1 830,063	
93	K	713	713122111	Montáž tepelnej izolácie podlaží polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	80,800	0,799	64,559	20,0
94	M	MAT	2837640610	PCI Podlahový polystyrén EPS 150 S, hrúbky 50 mm	m2	88,880	4,584	407,426	20,0
95	K	713	713166240	Montáž tepelnej izolácie stiech šikmých do 40 ° fúkanou celulózou hrúbky do 29 - 34 cm	m3	33,600	5,867	197,131	20,0
96	M	MAT	6290000100	Celulózoové vlákna ISOCELL - fúkaná izolácia, bal. vrece:12,5kg	kg	1 747,200	0,650	1 135,680	20,0
97	K	713	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	18,048	1,400	25,267	20,0
	D		762	Konštrukcie tesárske				7 477,112	
98	K	762	762311103	Montáž kotvených želez, príložiek, pätičiek, ľahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii	ks	20,000	1,647	32,940	20,0
99	M	MAT	3119801020R	Kotvací materiál pre kotvenie pomurnice do vencia	ks	20,000	4,800	96,000	20,0
100	K	762	762313112	Montáž ocelových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky nad 150 do 300 mm	ks	40,000	1,181	47,240	20,0
101	M	MAT	3090370260	Skrutka svorníková M20 300x60x60mm, pozink	ks	40,000	1,773	70,920	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102	K	762	762332120	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 120-224 cm2	m	288,000	6,063	1 746,144	20,0
103	K	762	762332130	Montáž viazaných konštrukcií krovov stiech z reziva priemernej plochy 224-288 cm2	m	45,500	8,440	384,020	20,0
104	M	MAT	6059515900	Hranol mäkké rezivo - omlátené smrek hranol do 240x260mm mäkké rezivo	m3	6,641	238,888	1 586,455	20,0
105	K	762	762341032	Montáž debnenia štítových hrán z tatranského profilu pre všetky druhy stiech	m2	43,600	10,909	475,632	20,0
106	M	MAT	6119200017	Tatranský profil smrek hr. 15 mm x B=96 mm l. trieda	m2	47,960	4,855	232,846	20,0
107	K	762	762341201	Montáž latovania jednoduchých stiech pre sklon do 60°	m	513,000	0,595	305,235	20,0
108	M	MAT	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	1,411	264,377	373,036	20,0
109	K	762	762341253	Montáž kontralát pre sklon nad 35°	m	168,000	1,349	226,632	20,0
110	M	MAT	6053340500	Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm	m3	0,231	264,377	61,071	20,0
111	K	762	762395000	Spojovacie prostredky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a latovanie, nadstrešné konštr., spadové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	56,243	27,045	1 521,092	20,0
112	K	762	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	70,633	4,500	317,849	20,0
113	D	763	763160002	Konštrukcie - drevosťavby	m2	112,000	21,703	2 430,736	20,0
114	K	711	712290030	Podkrovia SDK Rigips RF 12,5 mm, na konštrukcii R-CD a krokových závesoch, bez TI	m2	112,000	0,817	91,504	20,0
115	M	MAT	6315206000	Zhotovenie parozábrany pre strechy šikmé nad 30°	m2	128,800	1,265	162,932	20,0
116	K	763	998763403	Parozábrana	%	26,852	1,200	32,222	20,0
117	D	764	764173182	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	m2	155,040	10,367	3 978,098	20,0
118	M	MAT	5537301010	Konštrukcie klampiarske	m2	178,296	6,517	1 607,300	20,0
119	K	764	764173205	Strešná krytina Maslen profilovanej, sklon strechy od 30° do 45°	m	9,500	11,037	104,852	20,0
120	K	764	764173712	Hrebeň obý r.š. 410 mm s prevetřávacím pásom, k strešnej krytine MASLEN, sklon strechy od 30° do 45°	m	19,000	2,112	40,128	20,0
121	K	764	764410470	Krytina MASLEN - vetracia mriežka šírky 10 cm	m	7,500	20,224	151,680	20,0
122	K	764	764900002	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m2	178,296	1,787	318,615	20,0
123	K	764	764352221	Paropriepustná fólia pod strešnú krytinu MASLEN, kontaktná - 135g/m2	m	19,000	19,120	363,280	20,0
124	K	764	764454253	Zlaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkarpové polkruhové r.š. 200 mm	m	9,000	17,346	156,114	20,0
125	K	764	998764202	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 100 mm	%	39,039	1,900	74,174	20,0
126	D	766	766621400	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	22,000	1,900	42,224	20,0
127	M	MAT	6114124340R	Konštrukcie stolařske	m	22,000	10,285	226,270	20,0
128	M	MAT	6114124330R	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	ks	2,000	418,047	836,094	20,0
129	K	760	766694153	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 2500x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	1,000	1 195,136	1 196,136	20,0
130	M	MAT	6119001010	Plastové okno dvojkrídlové OS+O, rozmer 2500x2000 mm, izolačné trojsklo	ks	3,000	15,015	45,045	20,0
131	M	MAT	6119001030	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	m	7,500	22,318	167,385	20,0
132	K	766	998766202	Vnútrné parapetné dosky plastové komôrkové B=500mm biela, mramor, buk	ks	3,000	0,505	1,515	20,0
				Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár vo farbe biela, zlatý dub, buk	%	24,724	0,800	19,779	20,0
				Presun hmôt pre konštrukcie stolařske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	24,724	0,800	19,779	20,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadza DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
133	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové		ks	2,000	170,935	5 999,646	
133	K	760	Montáž vrát sekčných sklenných pod strop plochy nad 9 do 13 m ²		ks	2,000	2 796,249	341,870	20,0
134	M	MAT	Garážové vráta 3500x3500 vodorovne rebrovaná, resp. kazeťová		ks	2,000	2 796,249	5 592,498	20,0
135	K	767	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	59,344	1,100	65,278	20,0
	D	782	Dokončovacie práce a obklady z kam.					483,653	
136	K	782	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, hr. od 25 - 50 mm		m ²	6,450	42,645	275,060	20,0
137	M	MAT	Kamenný obklad VASPO MIX zelenošedý		m ²	7,418	26,558	197,007	20,0
138	K	782	Presun hmot pre kamenné obklady v objektoch výšky nad 6 do 12 m		%	4,721	2,450	11,566	20,0
	D	783	Dokončovacie práce - nátery					1 197,448	
139	K	783	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím laktom 2x lakovaním		m ²	50,280	1,848	92,917	20,0
140	K	783	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB		m ²	352,660	3,132	1 104,531	20,0
	D	784	Dokončovacie práce - maľby					932,469	
141	K	784	Maľby akrylátové tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky nad 3,80 m		m ²	417,212	2,235	932,469	20,0
			<u>Celkom</u>					31 990,426	

Vecné a finančné vyhodnotenie projektu za rok 201.										
P.č.	Subjekt	Poskytnutá dotácia	Podpoložka ekonom. klasifikácie */	Čerpanie	Nevyčerpaná dotácia	ŠR - zostatok	Dátum odvodu zostatku do ŠR	Výnosy z poskytnutej dotácie	Dátum odvodu výnosu	Vecný popis
	OBEČ.....číslo zmluvy	0,00 EUR								
1				0,00 EUR						položkovitý rozpis podľa rozpočtu
2				0,00 EUR						
3				0,00 EUR						
4				0,00 EUR						
	Spolu	0,00 EUR		0,00 EUR	0,00 EUR					

*/ Úplne znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/O10175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie (metodické usmernenie sa uplatní prvýkrát na zostavenie rozpočtu na roky 2018 až 2020).

Vypracoval:

Podpis:

č.tel.:

Schválil:

Podpis:

č.tel.:

VZOR TRVALO VYSVETĽUJÚCEJ TABULE



**Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
z kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vo výške xx %**

Typ a názov projektu:

.....

Výška poskytnutej dotácie:

.....

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

www.minv.sk

Trvalá vysvetľujúca tabuľa (pamätná doska)

Najneskôr do 6 mesiacov od ukončenia realizácie aktivít projektu príjemca zabezpečí inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) s rozmerom 20 x 30 cm na dobre viditeľnom mieste, ktoré je najviac prístupné pre širokú verejnosť. Tabuľa (pamätná doska) musí byť zhotovená z trvanlivého materiálu ako napr. leštený kameň, sklo, bronz, iný kov, plast a pod. Príjemca by mal umiestniť pamätnú dosku prednostne na hmotnom výsledku projektu tak, aby nenarušila ráz a charakter projektu, najmä s ohľadom na historické a stavebné prvky. V prípade, že takáto inštalácia nie je technicky možná, príjemca umiestni pamätnú dosku na iné vhodné miesto v bezprostrednom okolí (napr. samostatný stĺpik s pamätnou doskou).